


ZR-1010

چابک و کارآمد با هزینه‌ی مناسب



روتر جدید رومیزی ژرف، ترکیبی از عملکرد حرفه‌ای و طراحی مدرن است که با ۲ پورت شبکه RJ45 و عملکرد پایدار، اتصال پرسرعت و امن را برای شبکه‌های کوچک و متوسط فراهم می‌کند. طراحی بدون فن و سبک رومیزی آن، نصب آسان و استفاده بی‌صدا را تضمین می‌کند و تجربه‌ای راحت و مطمئن در محیط کار یا خانه ارائه می‌دهد. روتر ZR-1010 با بهره‌گیری از فناوری‌های روز شبکه، عملکردی مشابه روترهای مطرح بازار فراهم می‌کند و امنیت و قابلیت اعتماد شبکه شما را به سطح حرفه‌ای ارتقا می‌دهد.

یکی از مزایای برجسته روتر شرکت ژرف پویان، امکان سفارشی‌سازی و اضافه کردن فیچرهای شبکه‌ای و صنعتی متنوع بر اساس نیاز مشتری است. این قابلیت، انعطاف‌پذیری بالایی برای پیاده‌سازی شبکه‌های هوشمند و صنعتی فراهم می‌کند و تضمین می‌کند که هر کسب‌وکار یا پروژه‌ای بتواند از حداکثر کارایی و عملکرد شبکه بهره‌مند شود. استفاده از این روتر نیاز به آموزش ویژه ندارد و مدیریت شبکه را برای تیم‌های IT ساده و سریع می‌کند. این محصول دارای ۱۲ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش بوده و پشتیبانی فنی آن برعهده شرکت ژرف پویان توس می‌باشد.



ZR-1010

Designed & Manufactured by Zharfpouyan Tous Co.

Small Business Router



Features


- Intel Atom E3845 Processor (4 Cores)
- 16GB DDR3L 1333 MHz
- 2 x Gb Ethernet Ports
- Fanless Compact Desktop Router
- DB9 Console Port
- Zharf Operating System
- Zharf Firmware
- Cisco like CLI




Specifications

System PN		ZR-1010
Ports	Fix Ethernet (10/100/1000)	2
	Max Ethernet (10/100/1000)	2
	Fix SFP	-
	Max SFP	-
	Fix SFP+	-
	Max SFP+	-
	USB	5 x USB2.0 - 1 x USB3.0
	Serial	4 x DB9 COM
Main Hardware Configuration	CPU	Intel Baytrail-M/D (J1900 / J1800), EFI BIOS
	RAM	DDR3 1333MHz - 16 GB
	Storage	32 GB
Mechanical	Rack Space	Desktop
	Dimensions (W x H x D)	134×126×46.8mm
	Weight	0.5 kg
Power	Power input	12-19V DC
	Max Power Consumption (watts)	60W
Environment	Operating Temperature (air flow 0.7 m/sec)	-20°C~+60°C
	Non-operating Temperature	-40°C~+85°C
	Humidity	5%~90% non-condensing
Software	Firmware	Zharf
	Operating System	Zharf OS
	License Level	Full
Routing Protocol	Static Routing, OSPF, RIP, BGP, ISIS, EIGRP, Inter VLAN Routing	
Services	ACL, NAT, DHCP, DNS, NTP, VRRP,AAA, IP SLA, Multicast	
Management	User Management, Qos, ACL, Pbr	
Monitoring	Syslog, SNMP, Netflow, Debugging	
MPLS & Traffic Engineering	RSVP, Traffic Engineering, VPWS, VPLS, VRF lite, MPBGP	
Security	SSH, IPSEC, GRE, MGRE, DMVPN, IKEV2, WIREGAURD, OPENVPN, User Privillages	
Utilities	CLI, WebUI	
Voice & VOIP	Sip Proxy, H323 Gateway, H323 Gatekeeper, Call Manager	


Dimensions



Front Panel External I/O Mechanical Layout



Rear Panel External I/O Mechanical Layout



Packing List

- 1 x Instruction Booklet
- 1 x Console Port
- 1 x Power Cable
- 1 x Datasheet

✓ از این سخت افزار چندمنظوره می توان بعنوان روتر، فایروال، VoIP، رمزکننده، مرکز تلفن، سرور و امنیت شبکه استفاده نمود

✓ امکان سفارشی سازی محصول با توجه به نیاز مشتری

✓ آموزش و پشتیبانی فنی کامل محصول

✓ ۵ سال خدمات پس از فروش

✓ ۱۲ ماه گارانتی

- Case dimensions: 134 x 132 x 45
- Case weight: 610 gr
- Part No: ZAX1302DH-2G-UV

