

ZR-1120

پایداری و عملکرد حرفه‌ای همه در یک دستگاه



روتر Rackmount شرکت ژرف پویان با ۶ پورت شبکه RJ45 و پردازنده قدرتمند Celeron، ترکیبی از عملکرد حرفه‌ای و طراحی صنعتی را ارائه می‌دهد. این روتر با قابلیت نصب در رک، مناسب محیط‌های سازمانی و دفاتر با نیاز به مدیریت شبکه حرفه‌ای است و اتصال پایدار و پرسرعت را برای کاربران تضمین می‌کند. استفاده از این روتر نیاز به آموزش ویژه ندارد و مدیریت شبکه را برای تیم‌های IT ساده و سریع می‌کند. این روتر با تمرکز بر امنیت و عملکرد قابل اعتماد، حفاظت از داده‌ها و ارتباطات شبکه را در سطح سازمانی تضمین می‌کند و تجربه‌ای امن و کارآمد برای کاربران ایجاد می‌نماید.

این محصول به‌ویژه برای استفاده در شبکه‌های سازمانی به عنوان روترهای اکسس طراحی شده است و قابلیت سفارشی‌سازی برای افزودن فیچرهای شبکه‌ای و صنعتی متنوع بر اساس نیاز مشتری را دارد. انعطاف‌پذیری بالا و عملکرد حرفه‌ای این روتر، آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای شبکه‌های سازمانی مدرن و هوشمند تبدیل می‌کند. این محصول دارای ۱۲ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش بوده و پشتیبانی فنی آن برعهده شرکت ژرف پویان توس می‌باشد.



ZR-1120

Designed & Manufactured by Zharfpouyan Tous Co.

Small Medium Business Router




Features

- Intel Celeron J6413 Processor (4 Cores)
- 4GB DDR3L 1333 MHz
- 4 x Gb Ethernet Ports
- 1 x RJ45 Console Port
- 2 x USB3.0
- 1U Rackmount
- Zharf Operating System
- Zharf Firmware
- Cisco like CLI




Specifications


System PN		ZR-1120
Ports	Fix Ethernet (10/100/1000)	4
	Max Ethernet (10/100/1000)	4
	Fix SFP	2
	Max SFP	2
	Fix SFP+	-
	Max SFP+	-
	USB	2
	Serial	1
Main Hardware Configuration	CPU	Onboard Intel Elkhart Lake series, J6412/J6413
	RAM	2 x DDR4 SO-DIMM
	Storage	32 GB
Mechanical	Rack Space	1U Rackmount
	Dimensions (W x H x D)	482x200x44mm
	Weight	3 kg
Power	Power input	AC
	Max Power Consumption (watts)	60W
Environment	Operating Temperature (air flow 0.7 m/sec)	0~40°C
	Non-operating Temperature	-40°C~+85°C
	Humidity	5%~90% non-condensing
Software	Firmware	Zharf
	Operating System	Zharf OS
	License Level	Full
Routing Protocol	Static Routing, OSPF, RIP, BGP, ISIS, EIGRP, Inter VLAN Routing	
Services	ACL, NAT, DHCP, DNS, NTP, VRRP,AAA, IP SLA, Multicast	
Management	User Management, Qos, ACL, Pbr	
Monitoring	Syslog, SNMP, Netflow, Debugging	
MPLS	RSVP, Traffic Engineering, VPWS, VPLS, VRF lite, MPBGP	
Security	SSH, IPSEC, GRE, MGRE, DMVPN, IKEV2, WIREGAURD, OPENVPN, User Privillages	
Utilities	CLI, WebUI	
Voice & VOIP	Sip Proxy, H323 Gateway, H323 Gatekeeper, Call Manager	



Front Panel External I/O Mechanical Layout



Rear Panel External I/O Mechanical Layout



Packing List

- 1 x Instruction Booklet
- 1 x Console Port
- 1 x Power Cable
- 1 x Datasheet

✓ امکان سفارشی سازی محصول با توجه به نیاز مشتری

✓ آموزش و پشتیبانی فنی کامل محصول

✓ ۵ سال خدمات پس از فروش

✓ ۱۲ ماه گارانتی

- Case dimensions: 53 x 52 x 37
- Case weight: 2.68 kg
- Part No: ZR-1120h-6G-LHV

